

smärtbuy



ФОНАРИ

И ЭЛЕМЕНТЫ ПИТАНИЯ

Используемые в каталоге обозначения:

3 Вт

- мощность, ватт

ТК 00

- транспортная кратность



LED

- тип используемых светодиодов

IPX3

- стандарт защиты



- световой поток, люмен



- рабочая дальность, метров




- время работы, часов



- датчик движения

**ПОДВЕСНЫЕ ФОНАРИ /
ФОНАРИ С ДАТЧИКОМ ДВИЖЕНИЯ**

Стр. 2



ТУРИСТИЧЕСКИЕ ФОНАРИ

Стр. 4




МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ФОНАРИ

Стр. 6



НАЛОБНЫЕ ФОНАРИ

Стр. 8



АККУМУЛЯТОРНЫЕ ФОНАРИ

Стр. 12



ПРОЖЕКТОРНЫЕ ФОНАРИ

Стр. 16



САДОВЫЕ ФОНАРИ

Стр. 18



ЭЛЕМЕНТЫ ПИТАНИЯ

Стр. 20



ПОДВЕСНЫЕ ФОНАРИ, ФОНАРИ С ДАТЧИКОМ ДВИЖЕНИЯ

SBF-05-E27

ШК: 4690626 00294 4



**Светильник переноска, цоколь E27,
с проводом 5м**

Ударопрочный пластиковый корпус
Тип элементов питания: 220 В
Провод ПВС 2х0,75 мм²
Выключатель на ручке светильника

220В

Цвет:

ТК 20

SBF-10-E27

ШК: 4690626 05461 5



**Светильник переноска, цоколь E27,
с проводом 10м**

Ударопрочный пластиковый корпус
Тип элементов питания: 220 В
Провод ПВС 2х0,75 мм²
Выключатель на ручке светильника

220В

Цвет:

ТК 20

SBF-4-K



20 24

ШК: 4690626 03084 8



**Светодиодный фонарь
с датчиком движения и света
4 LED**

Ударопрочный пластиковый корпус
Тип элементов питания: AAA
Кол-во требуемых элементов питания: 4
Количество режимов освещения: 1
Комплектация: магнит, двусторонний скотч, крючок
Дополнительные функции: встроенный датчик движения
Размер: 92х92х25 мм

0,5Вт

Цвет:

ТК 72

LED IPx3

Светодиодный фонарь PUSH LIGHT 4 LED

Ударопрочный пластиковый корпус
 Тип элементов питания: ААА
 Кол-во требуемых элементов питания: 3
 Количество режимов освещения: 1
 Комплектация: двусторонний скотч
 Размер: 70x70x25 мм

Цвет:  **TK 200**  LED IPx3 **0,2 Вт**



SBF-831-S

 
 15 16

ШК: 4690626 **02996 5**



Светодиодный фонарь PUSH LIGHT 3 COB

Ударопрочный пластиковый корпус
 Тип элементов питания: ААА
 Кол-во требуемых элементов питания: 3
 Количество режимов освещения: 1
 Комплектация: двусторонний скотч
 Время зарядки 4 ч.
 Размер: 100x100x25 мм

Цвет:  **TK 240**  COB IPx3 **3 Вт**



SBF-133-B

 
 20 8

ШК: 4690626 **06260 3**



Настенный светильник, на солнечных батареях, с датчиком движения 20 LED

Ударопрочный пластиковый корпус
 Тип светового освещения: 20 x 0,2 Вт SMD2835
 Источник питания: аккумулятор Li-ion 1200 мАч
 Солнечная батарея: 0,55 Вт (17% конвертация)
 Порог срабатывания датчика движения: < 10 Лк
 Угол обзора: 120 градусов
 Дальность действия: 3 м
 Время отключения: 10 сек
 Упаковка: цветная картонная коробка

Цвет:  **TK 100**  LED IPx3 **4 Вт**



SBF-21-MS

  
 90 10

ШК: 4690626 **06273 3**



Настенный светильник, на солнечных батареях, с датчиком движения COB

Ударопрочный пластиковый корпус
 Тип светового освещения: 5 Вт COB
 Источник питания: аккумулятор Li-ion 1200 мАч
 Солнечная батарея: 0,5 Вт (17% конвертация)
 Порог срабатывания датчика движения: < 10 Лк
 Дальность действия: 3 м
 Угол обзора: 120 градусов
 Время отключения: 10 сек
 Упаковка: цветная картонная коробка

Цвет:  **TK 100**  COB IPx3 **5 Вт**



SBF-32-MS

  
 90 10

ШК: 4690626 **06275 7**



Настенный светильник, на солнечных батареях, с датчиком движения 24 LED

Ударопрочный пластиковый корпус
 Тип светового освещения: 24 * 0,25 Вт SMD2835
 Источник питания: аккумулятор Li-ion 1200 мАч
 Солнечная батарея: 0,6 Вт (17% конвертация)
 Порог срабатывания датчика движения: < 10 Лк
 Дальность действия: 3 м
 Угол обзора: 120 градусов
 Время отключения: 10 сек
 Упаковка: цветная картонная коробка

Цвет:  **TK 100**  LED IPx3 **6 Вт**



SBF-63-MS

  
 90 10

ШК: 4690626 **06274 0**



ТУРИСТИЧЕСКИЕ ФОНАРИ

ПОДВЕСНЫЕ

ТУРИСТИЧЕСКИЕ

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ

НАПОЛЬНЫЕ

АККУМУЛЯТОРНЫЕ

ПРОЖЕКТОРНЫЕ

САДОВЫЕ

ЭЛЕМЕНТЫ ПИТАНИЯ

4



SBF-30-F



ШК: 4690626 04425 8



Кемпинговый фонарь складной COB

Ударопрочный пластиковый корпус
Тип элементов питания: AAA
Кол-во требуемых элементов питания: 3
Количество режимов освещения: 1
Ручки для подвешивания
Размер: 85x85x125 мм

3Вт Цвет:  **TK 48**  COB IPx3

SBF-33-B



ШК: 4690626 01222 6



Аккумуляторный фонарь складной мини COB

Ударопрочный пластиковый корпус
Тип элементов питания: AAA
Кол-во требуемых элементов питания: 3
Количество режимов освещения: 1
Ручки для подвешивания
Размер: 60x60x100 мм

3Вт Цвет:  **TK 120**  COB IPx3

Аккумуляторный кемпинговый фонарь 35+6 SMD

Ударопрочный пластиковый корпус
Встроенный аккумулятор
Ручка и крюк для подвешивания
Тип элементов питания: NiCd 2,5 Ач
Количество режимов освещения: 2
Комплектация: адаптер для подзарядки от электрической сети 220 В
Плавная регулировка (диммер)
Время зарядки 12 ч.
Размер: 130x130x170 мм

Цвет:  **TK 30**

3 Вт



SBF-36-R



 
100 10

ШК: 4690626 **03307 8**



Аккумуляторный кемпинговый фонарь 24 LED+ 1 Вт

Ударопрочный пластиковый корпус
Тип светового элемента: 24 LED + 1 Вт
Два режима работы
Используется свинцово-кислотный аккумулятор 4V 2,5Ah
Комплектация: шнур для подзарядки от электрической сети 220V
Встроенный аккумулятор
Время зарядки 12 ч.

Цвет:  **TK 40**  LED IPx3

3 Вт



SBF-38-R



  
100 10 10

ШК: 4690626 **06266 5**



Светодиодный фонарь с карабином для подвешивания 24 LED

Ударопрочный пластиковый корпус
Тип элементов питания: AA
Кол-во требуемых элементов питания: 4
Количество режимов освещения: 1
Магнит, карабин и отверстие для крепления
Размер: 135x135x20 мм

Цвет:  **TK 72**  LED IPx3

0,7 Вт



SBF-8253-W



 
30 15

ШК: 4690626 **02994 1**



Светодиодный фонарь с карабином для подвешивания 48 LED

Ударопрочный пластиковый корпус
Тип элементов питания: AA
Кол-во требуемых элементов питания: 3
Количество режимов освещения: 2
Магнит, карабин и отверстие для крепления
Размер: 145x145x20 мм

Цвет:  **TK 72**  LED IPx3

1,5 Вт



SBF-8254-W



 
50 15

ШК: 4690626 **02995 8**



Аккумуляторный кемпинговый фонарь 45 SMD

Ударопрочный пластиковый корпус
Тип светового элемента: 45 светодиодов
Используется свинцово-кислотный аккумулятор 4V 2,5Ah
Комплектация: адаптер для подзарядки от электрической сети 220V
Встроенный аккумулятор
Ручка и крюк для подвешивания
Плавная регулировка (диммер)
Время зарядки 12 ч.

Цвет:  **TK 24**  LED IPx3

3 Вт



SBF-42-WG

 
100 10

ШК: 4690626 **03308 5**



МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ФОНАРИ



SBF-20-K



300 6 300

ШК: 4690626 03309 2



Аккумуляторный светодиодный фонарь CREE XML T6 с системой фокусировки луча

Мощный светодиод CREE XM-L T6
Три режима работы: дальний свет, ближний свет, стробоскоп
Корпус из анодированного алюминия не подвержен коррозии
Коллиматорная линза, система фокусировки луча
Тип элементов питания 2x18650 Li-ion 4В, 4800 мАч
Аккумуляторы, зарядное устройство, зарядное устройство от прикуривателя а/м в комплекте
У аккумулятора отсутствует эффект памяти, саморазряд менее 20% за год
Удобный ремешок для фиксации фонаря на запястье
Время зарядки 4 ч.

10Вт

Цвет: ТК 80 IP54

SBF-30-H



300 10 300

ШК: 4690626 00377 4



Аккумуляторный светодиодный фонарь CREE T6 с металлической ручкой

Корпус из анодированного алюминия не подвержен коррозии
Тип элементов питания: 18650
Кол-во требуемых элементов питания: 2
Комплектация: адаптер для подзарядки от электрической сети 220 В, зарядное устройство для авто от сети 12 В, ремешок для фиксации фонаря на запястье
Размер: 152x65x65 мм

10Вт

Цвет: ТК 20 IP54

SBF-32-H



300 10 300

ШК: 4690626 00378 1



Аккумуляторный светодиодный фонарь CREE T6 с системой фокусировки луча, с металлической ручкой

Корпус из анодированного алюминия не подвержен коррозии
Тип элементов питания: 18650
Кол-во требуемых элементов питания: 2
Комплектация: адаптер для подзарядки от электрической сети 220 В, зарядное устройство для авто от сети 12 В, ремешок для фиксации фонаря на запястье
Дополнительные функции: коллиматорная линза, система фокусировки луча

10Вт

Цвет: ТК 20 IP54

Светодиодный алюминиевый фонарь 9 LED

Корпус из анодированного алюминия не подвержен коррозии
 Тип элементов питания: AAA
 Кол-во требуемых элементов питания: 3
 Количество режимов освещения: 1
 Комплектация: ремешок для фиксации фонаря на запястье
 Дальность свечения 20 м
 Цвет: синий, черный, серебро, красный
 Размер: 80x24x24 мм

Цвет:  TK 256  LED IP44 **0,5 Вт**



SBF-103-B



ШК: 4690626 05706 7

НОВИНКА!


Светодиодный алюминиевый фонарь 3Вт LED+ 3 Вт COB

Корпус из анодированного алюминия не подвержен коррозии
 Типы световых элементов: светодиоды мощностью 3 Вт LED + 3Вт COB
 Четыре режима работы: дальний свет, ближний свет, кемпинг, стробоскоп
 Максимальный световой поток : 150 Лм
 Дальность освещения: 100 м
 Доп функции: коллиматорная линза, режим зуммирования
 Источник питания: 1 AA (входят в комплект)
 Источник света: 1 LED - 3 Вт, 1 COB - 3 Вт
 Дальность освещения 100 м.
 Коллиматорная линза, система фокусировки луча

Цвет:  TK 180  LED  COB IPx3 **3 Вт**



SBF-104



ШК: 4690626 06267 2



Светодиодный алюминиевый фонарь

Корпус из анодированного алюминия не подвержен коррозии
 Тип элементов питания: AAA
 Кол-во требуемых элементов питания: 3
 Количество режимов освещения: 3
 Комплектация: ремешок для фиксации фонаря на запястье
 Дополнительные функции: коллиматорная линза, система фокусировки луча
 Размер: 110x30x30 мм

Цвет:  TK 144 IP44 **3 Вт**



SBF-602-K



ШК: 4690626 02998 9



Светодиодный алюминиевый фонарь

Корпус из анодированного алюминия не подвержен коррозии
 Тип элементов питания: AAA
 Кол-во требуемых элементов питания: 3
 Количество режимов освещения: 3
 Комплектация: ремешок для фиксации фонаря на запястье
 Дополнительные функции: коллиматорная линза, система фокусировки луча
 Размер: 100x30x30 мм

Цвет:  TK 240 IP44 **3 Вт**



SBF-305-3AAA



ШК: 4690626 04030 4



Светодиодный алюминиевый фонарь

Корпус из анодированного алюминия не подвержен коррозии
 Тип элементов питания: AA
 Кол-во требуемых элементов питания: 2
 Количество режимов освещения: 1
 Удобный ремешок для фиксации фонаря на запястье
 Размер: 160x30x30 мм

Цвет:  TK 240 IP44 **1 Вт**



SBF-600-K



ШК: 4690626 02997 2



НАЛОБНЫЕ ФОНАРИ

SBF-HL006-K



ШК: 4690626 02999 6



0,8 Вт

Цвет: **TK 100** LED IPx3

Светодиодный налобный фонарь 21 LED

Ударопрочный пластиковый корпус
Тип элементов питания: AAA
Кол-во требуемых элементов питания: 3
Количество режимов освещения: 4
Комплектация: регулируемый эластичный
головной ремень
Размер: 55x75x50 мм

SBF-HL017-B



ШК: 4690626 03000 8



1 Вт

Цвет: **TK 100** IPx3

Светодиодный налобный фонарь

Ударопрочный пластиковый корпус
Тип элементов питания: AAA
Кол-во требуемых элементов питания: 3
Количество режимов освещения: 1
Комплектация: регулируемый
эластичный головной ремень
Размер: 92x75x80 мм

SBF-HL020



ШК: 4690626 04693 1



3 Вт

Цвет: **TK 80** COB IPx3

Светодиодный налобный фонарь COB

Ударопрочный пластиковый корпус
Тип элементов питания: AAA
Кол-во требуемых элементов питания: 3
Количество режимов освещения: 2
Комплектация: регулируемый
эластичный головной ремень
Размер: 45x75x50 мм




Светодиодный налобный фонарь COB

Ударопрочный пластиковый корпус
Тип элементов питания: AAA
Кол-во требуемых элементов питания: 3
Количество режимов освещения: 2
Комплектация: регулируемый эластичный головной ремень
Размер: 25x75x60 мм

Цвет:  **TK 96**  COB IPx3 **3 Вт**



SBF-HL021

  
100 12 50

ШК: 4690626 **04694 8**






Аккумуляторный налобный фонарь LED

Корпус из анодированного алюминия и пластика
Три режима работы: дальний свет, ближний свет, стробоскоп
Регулируемый эластичный головной ремень
Регулируемый угол наклона
Тип элементов питания 2x18650 Li-ion 4В, 4800 мАч
Аккумуляторы, micro-USB кабель в комплекте
У аккумулятора отсутствует эффект памяти, саморазряд менее 20% за год
Размер: 80x80x75
Время зарядки 4 ч.

Цвет:  **TK 50**  LED IP54 **5 Вт**



SBF-HL023

  
220 12 200

ШК: 4690626 **00550 1**






Аккумуляторный налобный фонарь LED

Корпус из анодированного алюминия и пластика
Три режима работы: дальний свет, ближний свет, стробоскоп
Коллиматорная линза, система фокусировки луча
Регулируемый эластичный головной ремень
Регулируемый угол наклона
Тип элементов питания 2x18650 Li-ion 4В, 4800 мАч
Аккумуляторы, micro-USB кабель в комплекте
У аккумулятора отсутствует эффект памяти, саморазряд менее 20% за год
Размер: 80x55x75
Время зарядки 4 ч.

Цвет:  **TK 50**  LED IP54 **5 Вт**



SBF-HL024

  
220 12 200

ШК: 4690626 **00551 8**



Аккумуляторный налобный фонарь 2x5 Вт LED + 2x3Вт + 2x3Вт COB

Корпус из анодированного алюминия и пластика
Типы световых элементов: светодиоды LED мощностью 2x5 Вт + 2x3Вт, светодиоды COB 2x3Вт
Восемь режимов работы: дальний свет (2x5 Вт), средняя яркость (2x3 Вт), сверх яркий свет (2x5 Вт + 2x3Вт), стробоскоп, ближний яркий свет (COB 2x3 Вт), ближний свет (COB 2x3 Вт), красный свет, аварийный маяк
Регулируемый эластичный головной ремень
Регулируемый угол наклона
Индикатор на затылочной части
Тип элементов питания 2x18650 Li-ion 4В, 4800 мАч
Аккумуляторы, micro-USB кабель в комплекте
У аккумулятора отсутствует эффект памяти, саморазряд менее 20% за год
Размер: 120x95x85
Время зарядки 4 ч.

Цвет:  **TK 100**  LED  COB IP54 **16 Вт**



SBF-HL027

  
350 9 400

ШК: 4690626 **06261 0**



Аккумуляторный налобный фонарь 5 Вт LED + 2x3Вт COB

Корпус из анодированного алюминия и пластика
Четыре режима работы: LED - 100%, COB - 100%, LED+COB - 100%, COB - стробоскоп
Регулируемый эластичный головной ремень
Регулируемый угол наклона
Тип элементов питания 2x18650 Li-ion 4В, 4800 мАч
Аккумуляторы, micro-USB кабель в комплекте
У аккумулятора отсутствует эффект памяти, саморазряд менее 20% за год
Размер: 80x80x75
Время зарядки 4 ч.

Цвет:  **TK 100**  LED  COB IPx3 **6 Вт**



SBF-HL028

  
220 9 300

ШК: 4690626 **06262 7**



SBF-HL029



100 10 50

ШК: 4690626 06263 4



Светодиодный налобный фонарь COB

Ударопрочный пластиковый корпус
Три режима работы: дальний свет, ближний свет, стробоскоп
Доп. возможности: Коллиматорная линза
Источник питания: 3xAAA (в комплект не входят)
Регулируемый эластичный головной ремень
Регулируемый угол наклона

3 Вт Цвет: ТК 240 COB IPx3

SBF-HL030



100 10 50

ШК: 4690626 06264 1



Аккумуляторный налобный фонарь LED

Ударопрочный пластиковый корпус
Два режима работы
Источник питания: аккумулятор Li-ion 1200 мАч
Регулируемый эластичный головной ремень
Регулируемый угол наклона

2 Вт Цвет: ТК 100 LED IPx3

SBF-HL031



100 10 50

ШК: 4690626 06265 8



Светодиодный налобный фонарь COB

Ударопрочный пластиковый корпус
Три режима работы: дальний свет, ближний свет, стробоскоп
Источник питания: 3xAAA (в комплект не входят)
Регулируемый эластичный головной ремень
Регулируемый угол наклона

3 Вт Цвет: ТК 240 COB IPx3

SBF-HL032



70 10 50

ШК: 4690626 06694 6



Аккумуляторный светодиодный налобный фонарь 12 LED

Ударопрочный пластиковый корпус
Тип элементов питания: NiCd 0,5 Ач
Количество режимов освещения: 2
Комплектация: адаптер для подзарядки от электрической сети 220 В, регулируемый эластичный головной ремень
Размер: 92x75x80 мм

1.8 Вт Цвет: ТК 100 LED IPx3

SBF-51-K



120 10 100

ШК: 4690626 03001 5



Светодиодный налобный фонарь CREE XP-E с оптическим зумом

Ударопрочный пластиковый корпус
Тип элементов питания: AAA
Три режима работы: дальний свет, ближний свет, стробоскоп
Комплектация: регулируемый эластичный головной ремень, инструкция
Дополнительные функции: коллиматорная линза, система фокусировки луча
Размер: 57x64x43 мм

3 Вт Цвет: ТК 100 IPx3

Аккумуляторный налобный фонарь 7 LED

Ударопрочный пластиковый корпус
 Тип элементов питания: NiCd 0,5 Ач
 Количество режимов освещения: 2
 Комплектация: адаптер для подзарядки от электрической сети 220 В, регулируемый эластичный головной ремень
 Время зарядки 8 ч.
 Размер: 92x75x80 мм

Цвет:    LED IPx3 **1,2Вт**



SBF-24-B

  
 60 9 40

ШК: 4690626 **03086 2**



Аккумуляторный налобный фонарь 1Вт + 8 LED

Ударопрочный пластиковый корпус
 Тип элементов питания: NiCd 0,5 Ач
 Количество режимов освещения: 2
 Комплектация: адаптер для подзарядки от электрической сети 220 В, регулируемый эластичный головной ремень
 Дополнительные функции: два источника освещения
 Время зарядки 8 ч.
 Размер: 92x75x80 мм

Цвет:    LED IPx3 **2,2Вт**



SBF-25-B

  
 80 9 60

ШК: 4690626 **03087 9**




Аккумуляторный налобный фонарь 12 LED

Ударопрочный пластиковый корпус
 Тип элементов питания: NiCd 0,5 Ач
 Количество режимов освещения: 2
 Комплектация: адаптер для подзарядки от электрической сети 220 В, регулируемый эластичный головной ремень
 Время зарядки 8 ч.
 Размер: 92x75x80 мм

Цвет:    LED IPx3 **1,8Вт**



SBF-26-B

  
 70 9 50

ШК: 4690626 **03088 6**



АККУМУЛЯТОРНЫЕ ФОНАРИ

SBF-15-B



ШК: 4690626 06272 6



Аккумуляторный светодиодный фонарь 1W+2 W LED на солнечных батареях

Ударопрочный пластиковый корпус
Тип светового элемента: 1 LED+ кемпинг 2 Вт
Три режима работы: основной свет, кемпинг, 1/2 кемпинг
Аккумулятор: Li-ion 1500 мАч
Доп функции: Солнечная батарея 0,55 Вт (17% конвертация)
USB выход
Комплектация: шнур для зарядки от электросети 220В
Время зарядки 4 ч.

2Вт Цвет: ТК 60 LED IPx3

SBF-44-B



ШК: 4690626 00528 0



Аккумуляторный светодиодный фонарь 5 LED с прямой зарядкой

Компактный пластиковый корпус
Тип элементов питания: NiCd 0,4 Ач
Количество режимов освещения: 1
Комплектация: встроенная вилка «Евростандарт»
Размер: 130x70x70 мм
Время зарядки 8 ч.

0,8Вт Цвет: ТК 40 LED IPx3

SBF-84-Y



ШК: 4690626 03006 0



Аккумуляторный светодиодный фонарь 4 LED с прямой зарядкой

Компактный пластиковый корпус
Тип элементов питания: NiCd 0,5 Ач
Количество режимов освещения: 1
Комплектация: встроенная вилка «Евростандарт»
Размер: 130x70x70 мм
Время зарядки 8 ч.

0,4Вт Цвет: ТК 60 LED IPx3

Аккумуляторный светодиодный фонарь 15 LED с прямой зарядкой

Компактный пластиковый корпус
 Тип элементов питания: NiCd 0,8 Ач
 Количество режимов освещения: 3
 Комплектация: встроенная вилка «Евростандарт»
 Размер: 180x100x100 мм
 Время зарядки 8 ч.

Цвет:  **TK 60**  LED IPx3 **1,5 Вт**



SBF-85-Y

  
 60 7 100

ШК: 4690626 03008 4



Аккумуляторный светодиодный фонарь 7 LED с прямой зарядкой

Компактный пластиковый корпус
 Тип элементов питания: NiCd 0,8 Ач
 Количество режимов освещения: 2
 Комплектация: встроенная вилка «Евростандарт»
 Размер: 150x80x80 мм
 Время зарядки 8 ч.

Цвет:  **TK 50**  LED IPx3 **0,7 Вт**



SBF-86-Y

  
 20 7 40

ШК: 4690626 03007 7



Аккумуляторный светодиодный фонарь 4+6 LED с прямой зарядкой

Компактный пластиковый корпус
 Тип элементов питания: NiCd 0,5 Ач
 Количество режимов освещения: 2
 Комплектация: встроенная вилка «Евростандарт»
 Дополнительные функции: подсветка на ручке
 Размер: 150x80x80 мм
 Время зарядки 8 ч.

Цвет:  **TK 120**  LED IPx3 **0,5 Вт**



SBF-87-Y

  
 25 8 30

ШК: 4690626 03009 1



Аккумуляторный светодиодный фонарь 7+8 LED с прямой зарядкой

Компактный пластиковый корпус
 Тип элементов питания: NiCd 0,8 Ач
 Количество режимов освещения: 2
 Комплектация: встроенная вилка «Евростандарт»
 Дополнительные функции: подсветка на ручке
 Размер: 150x80x80 мм
 Время зарядки 8 ч.

Цвет:  **TK 60**  LED IPx3 **1,5 Вт**



SBF-88-Y

  
 45 7 50

ШК: 4690626 03010 7



Аккумуляторный светодиодный фонарь 15+10 LED с прямой зарядкой

Компактный пластиковый корпус
 Тип элементов питания: NiCd 0,8 Ач
 Количество режимов освещения: 4
 Комплектация: встроенная вилка «Евростандарт»
 Дополнительные функции: подсветка на ручке
 Размер: 180x100x100 мм
 Время зарядки 8 ч.

Цвет:  **TK 60**  LED IPx3 **2,5 Вт**



SBF-89-Y

  
 60 6 100

ШК: 4690626 03011 4



SBF-93-R



30 10 30

ШК: 4690626 03003 9



Аккумуляторный светодиодный фонарь 4 LED с прямой зарядкой

Компактный пластиковый корпус
Тип элементов питания: NiCd 0,5 Ач
Количество режимов освещения: 2
Комплектация: встроенная вилка «Евростандарт»
Время зарядки 8 ч.

0,7 Вт Цвет: **TK 160** LED IPx3

SBF-95-R



50 9 60

ШК: 4690626 03004 6



Аккумуляторный светодиодный фонарь 7 LED с прямой зарядкой

Компактный пластиковый корпус
Тип элементов питания: NiCd 0,5 Ач
Количество режимов освещения: 2
Комплектация: встроенная вилка «Евростандарт»
Время зарядки 8 ч.

0,5 Вт Цвет: **TK 120** LED IPx3

SBF-99-B



50 9 50

ШК: 4690626 03005 3



Аккумуляторный светодиодный фонарь 5 LED с прямой зарядкой

Компактный пластиковый корпус
Тип элементов питания: NiCd 0,5 Ач
Количество режимов освещения: 2
Комплектация: встроенная вилка «Евростандарт»
Размер: 150x50x50 мм
Время зарядки 8 ч.

0,4 Вт Цвет: **TK 150** LED IPx3

SBF-500S



200 10 20

ШК: 4690626 04034 2



Аккумуляторный фонарь со сверхмощными светодиодами, 30 LED SMD

Компактный пластиковый корпус
Тип светового освещения: 30 светодиодов SMD2835
Световая температура: 6000 К
Комплектация: встроенный шнур с евровилкой для зарядки от сети 220 В
Наличие выдвигающего крючка для подвеса
Размер изделия: 200x54x32 мм ± 2 мм
Источник питания: аккумулятор Li-ion 1000 мАч

6 Вт Цвет: **TK 150** LED IPx3

SBF-306-3AAA



100 15 50

ШК: 4690626 04031 1



Светодиодный пластиковый фонарь

Ударопрочный пластиковый корпус
Тип элементов питания: AAA
Кол-во требуемых элементов питания: 3
Количество режимов освещения: 3
Комплектация: ремешок для фиксации фонаря на запястье, инструкция
Дополнительные функции: коллиматорная линза, система фокусировки луча
Размер: 112x30x30 мм

3 Вт Цвет: **TK 240** IP44

SBF-BF03-W

**Светодиодная велофара
1 LED**

Компактный пластиковый корпус
Тип элементов питания: AAA
Кол-во требуемых элементов питания: 3
Количество режимов освещения: 2
Комплектация: удобное быстросъемное крепление,
совместимое с рулями диаметром от 22 до 35 мм
Дополнительные функции: красный
прежупреждающий свет
Размер: 100x40x35 мм



ШК: 4690626 04525 5



Цвет: **TK 60**  LED IP44 **3 Вт**

SBF-BF06-BW

**Светодиодная велофара
2 LED**

Основной материал корпуса: металл+пластик
Тип элементов питания: AA
Кол-во требуемых элементов питания: 3
Количество режимов освещения: 5
Комплектация: удобное быстросъемное крепление,
совместимое с рулями диаметром от 22 до 35 мм
Размер: 120x75x25 мм



ШК: 4690626 04526 2



Цвет: **TK 60**  LED IP44 **6 Вт**

ПОДВЕСНЫЕ

ТУРИСТИЧЕСКИЕ

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ

НАГОЛЬНЫЕ

АККУМУЛЯТОРНЫЕ

ПРОЖЕКТОРНЫЕ

САДОВЫЕ

ЭЛЕМЕНТЫ ПИТАНИЯ

19



ПРОЖЕКТОРНЫЕ ФОНАРИ

Аккумуляторный фонарь-прожектор 5W+3W LED

Ударопрочный пластиковый корпус с резиновым покрытием
 Тип светового элемента: 3 Вт Led + кемпинг
 Аккумулятор: Li-ион 3000 мАч
 Два режима работы: прожектор, кемпинг
 Время зарядки 4 ч.



SBF-500-K

200 10 14

ШК: 4690626 06268 9

Цвет: TK 48 LED IP44

3 Вт

Аккумуляторный фонарь-прожектор 5W+3W LED

Ударопрочный пластиковый корпус с резиновым покрытием
 Тип светового элемента: 5 Вт Led + кемпинг
 Аккумулятор: Li-ион 8600 мАч
 Семь режимов работы: Прожектор 100%, 50%, стробоскоп, кемпинг 100%, 50%, красный свет, аварийный маяк
 Доп. функции: Поворотная ручка, крепление для штатива, кольцо подвес, USB выход, индикация заряда аккумулятора
 Время зарядки 4 ч.



SBF-501-K

250 10 14

ШК: 4690626 06269 6

Цвет: TK 48 LED IP54

5 Вт

Аккумуляторный фонарь-прожектор 5W+3W LED

Ударопрочный пластиковый корпус с резиновым покрытием
 Тип светового элемента: 5 Вт Led + кемпинг
 Аккумулятор: Li-ион 8600 мАч
 Семь режимов работы: Прожектор 100%, 50%, стробоскоп, кемпинг 100%, 50%, красный свет, аварийный маяк
 Доп. функции: USB выход, индикация заряда
 Время зарядки 4 ч.



SBF-502-K

300 10 14

ШК: 4690626 06270 2

Цвет: TK 30 LED IP54

5 Вт

Аккумуляторный фонарь-прожектор 10W+3W LED

Ударопрочный пластиковый корпус с резиновым покрытием
 Тип светового элемента: 10 Вт Led + кемпинг
 Аккумулятор: Li-ион 10 000 мАч
 Семь режимов работы: Прожектор 100%, 50%, стробоскоп, кемпинг 100%, 50%, красный свет, аварийный маяк, аварийный маяк 2
 Доп. функции: USB выход, индикация заряда
 Время зарядки 4 ч.



SBF-503-K

600 20 10

ШК: 4690626 06271 9

Цвет: TK 20 LED IP67

10 Вт

САДОВЫЕ ФОНАРИ



SBF-100





ШК: 4690626 06712 7



Садовый светильник Smartbuy на солнечной батарее, пластик, 31 см

Материал рассеивателя: пластик
Материал корпуса: пластик
Аккумулятор: Ni-Mg 1,2 В, 40 мАч
Солнечная панель: поликристаллическая 2 Вx15 мАч
Светодиоды: белый
Режимы работы: режим белого свечения

Цвет:  **TK 48**  LED IPx3

SBF-101





ШК: 4690626 06713 4



Садовый светильник Smartbuy на солнечной батарее, нержавеющая сталь, пластик, 31 см

Материал рассеивателя: пластик
Материал корпуса: нержавеющая сталь
Аккумулятор: Ni-Mg 1,2 В, 40 мАч
Солнечная панель: поликристаллическая 2 Вx15 мАч
Светодиоды: белый
Режимы работы: режим белого свечения

Цвет:  **TK 48**  LED IPx3

SBF-103





ШК: 4690626 06714 1





Садовый светильник Smartbuy на солнечной батарее, нержавеющая сталь, стекло, 37 см

Материал рассеивателя: стекло
Материал корпуса: нержавеющая сталь
Аккумулятор: Ni-Mg 1,2 В, 600 мАч
Солнечная панель: поликристаллическая 2 Вx15 мАч
Светодиоды: белый+RGB
Режимы работы: режим белого свечения/режим RGB

Цвет:  **TK 48**  LED IPx3

Садовый светильник Smartbuy на солнечной батарее, нержавеющая сталь, пластик, 55 см

Материал рассеивателя: пластик
 Материал корпуса: нержавеющая сталь
 Аккумулятор: Ni-Cd 1,2 В, 300 мАч
 Солнечная панель: поликристаллическая 2 Вx15 мАч
 Светодиоды: RGB
 Режимы работы: RGB

Цвет:  **TK 48**  LED IPx3



SBF-105




8

ШК: 4690626 06732 5



Садовый светильник Smartbuy на солнечной батарее, нержавеющая сталь, пластик, 39 см

Материал рассеивателя: пластик
 Материал корпуса: нержавеющая сталь
 Аккумулятор: Ni-Cd 1,2 В, 300 мАч
 Солнечная панель: поликристаллическая 2 Вx15 мАч
 Светодиоды: белый+RGB
 Режимы работы: режим белого свечения/режим RGB

Цвет:  **TK 48**  LED IPx3



SBF-106




8

ШК: 4690626 06719 6



Садовый светильник Smartbuy на солнечной батарее, пластик, черный, 37 см

Материал рассеивателя: пластик
 Материал корпуса: пластик
 Аккумулятор: Ni-Cd 1,2 В, 300 мАч
 Солнечная панель: поликристаллическая 2 Вx15 мАч
 Светодиоды: белый+RGB
 Режимы работы: режим белого свечения/режим RGB

Цвет:  **TK 48**  LED IPx3



SBF-107


8

ШК: 4690626 06718 9



ЭЛЕМЕНТЫ ПИТАНИЯ



RECHARGEABLE

АККУМУЛЯТОРНЫЕ



Аккумуляторы NiMh

Заменяют батарейки во всех часто используемых приборах.

Срок службы или срок годности: до 1000 циклов

Артикул	Наименование	Типоразмер	ШК	Емкость, mAh	Напряжение, в	Упаковка	Транспортная кратность
SBBR-2A02BL1000	Аккумулятор NiMh Smartbuy AA/2BL 1000 mAh	AA, HR6	4690626 04082 3	1000	1,2	2 шт. на блистере	240
SBBR-2A02BL2300	Аккумулятор NiMh Smartbuy AA/2BL 2300 mAh	AA, HR6	4690626 02906 4	2300	1,2	2 шт. на блистере	240
SBBR-2A02BL2500	Аккумулятор NiMh Smartbuy AA/2BL 2500 mAh	AA, HR6	4690626 03196 8	2500	1,2	2 шт. на блистере	240
SBBR-2A02BL2700	Аккумулятор NiMh Smartbuy AA/2BL 2700 mAh	AA, HR6	4690626 04121 9	2700	1,2	2 шт. на блистере	240
SBBR-3A02BL1100	Аккумулятор NiMh Smartbuy AAA/2BL 1100 mAh	AAA, HR03	4690626 04122 6	1100	1,2	2 шт. на блистере	240
SBBR-3A02BL600	Аккумулятор NiMh Smartbuy AAA/2BL 600 mAh	AAA, HR03	4690626 04083 0	600	1,2	2 шт. на блистере	240
SBBR-3A02BL800	Аккумулятор NiMh Smartbuy AAA/2BL 800 mAh	AAA, HR03	4690626 03258 3	800	1,2	2 шт. на блистере	240
SBBR-3A02BL950	Аккумулятор NiMh Smartbuy AAA/2BL 950 mAh	AAA, HR03	4690626 02907 1	950	1,2	2 шт. на блистере	240

Аккумуляторы 18650

Для устройств с собственной платой защиты: портативные ЗУ (POWER BANK), блоки питания малогабаритных транспортных средств, фонари, электрические инструменты, медицинские приборы, питание ноутбуков.

Срок службы или срок годности: до 1000 циклов




Артикул	Наименование	Типоразмер	ШК	Емкость, mAh	Напряжение, В	Упаковка	Транспортная кратность
SBBR-18650-4S2000	Аккумулятор Smartbuy LI18650-2000 mAh	18650	4690626 05817 0	2000	3,7	2 шт. в шринке	400
SBBR-18650-1B2200	Аккумулятор Smartbuy LI18650-2200 mAh	18650	4690626 05818 7	2200	3,7	2 шт. на блистере	100

LITHIUM BATTERIES

Литиевый элемент питания CR

Для питания различных электронных приборов: ДПУ, обычных и светодиодных фонарей, калькуляторов, часов, лазерных ручек, квартирных звонков, зубных щеток и пр.

Срок службы или срок годности: 3 года



Артикул	Наименование	Типоразмер	ШК	Напряжение, В	Упаковка	Транспортная кратность
SBBL-1216-1B	Литиевый элемент питания Smartbuy CR1216/1B	CR1216	4690626 03327 6	3,0	1 шт. на блистере	720
SBBL-1220-1B	Литиевый элемент питания Smartbuy CR1220/1B	CR1220	4690626 03328 3	3,0	1 шт. на блистере	720
SBBL-1225-1B	Литиевый элемент питания Smartbuy CR1225/1B	CR1225	4690626 03329 0	3,0	1 шт. на блистере	720
SBBL-123A-1B	Литиевый элемент питания Smartbuy CR123A/1B	CR123	4690626 05438 7	3,0	1 шт. на блистере	144
SBBL-1616-1B	Литиевый элемент питания Smartbuy CR1616/1B	CR1616	4690626 03330 6	3,0	1 шт. на блистере	720
SBBL-1620-1B	Литиевый элемент питания Smartbuy CR1620/1B	CR1620	4690626 03331 3	3,0	1 шт. на блистере	720
SBBL-1632-1B	Литиевый элемент питания Smartbuy CR1632/1B	CR1632	4690626 03332 0	3,0	1 шт. на блистере	720
SBBL-2-1B	Литиевый элемент питания Smartbuy CR2/1B	CR2	4690626 05439 4	3,0	1 шт. на блистере	144
SBBL-2016-1B	Литиевый элемент питания Smartbuy CR2016/1B	CR2016	4690626 03333 7	3,0	1 шт. на блистере	720
SBBL-2016-5B	Литиевый элемент питания Smartbuy CR2016/5B	CR2016	4690626 03012 1	3,0	5 шт. на блистере	4000
SBBL-2025-1B	Литиевый элемент питания Smartbuy CR2025/1B	CR2025	4690626 03334 4	3,0	1 шт. на блистере	720
SBBL-2025-5B	Литиевый элемент питания Smartbuy CR2025/5B	CR2025	4690626 03013 8	3,0	5 шт. на блистере	4000
SBBL-2032-1B	Литиевый элемент питания Smartbuy CR2032/1B	CR2032	4690626 03335 1	3,0	1 шт. на блистере	720
SBBL-2032-5B	Литиевый элемент питания Smartbuy CR2032/5B	CR2032	4690626 03014 5	3,0	5 шт. на блистере	4000
SBBL-2430-5B	Литиевый элемент питания Smartbuy CR2430/5B	CR2430	4690626 03336 8	3,0	5 шт. на блистере	2000
SBBL-2450-5B	Литиевый элемент питания Smartbuy CR2450/5B	CR2450	4690626 03337 5	3,0	5 шт. на блистере	2000

SUPER HEAVY DUTY

smartbuy

СОЛЕВЫЕ



Батарейки солевые

Солевые (цинковые) батарейки для питания устройств с умеренным и распределенным во времени потреблением энергии: пульты дистанционного управления, часы, бытовые светодиодные фонари и др.

Срок службы или срок годности: 3 года.

Артикул	Наименование	Типоразмер	ШК	Напряжение, В	Упаковка	Транспортная кратность
SBBZ-3A04B	Батарейка солевая Smartbuy R03/4B	R03	4690626 00758 1	1,5	4 шт. на блистере	960
SBBZ-3A04S	Батарейка солевая Smartbuy R03/4S	R03	4690626 00757 4	1,5	4 шт. в шринке	600
SBBZ-C02B	Батарейка солевая Smartbuy R14/2B	C	4690626 03725 0	1,5	2 шт. на блистере	192
SBBZ-C02S	Батарейка солевая Smartbuy R14/2S	C	4690626 03077 0	1,5	2 шт. в шринке	288
SBBZ-D02B	Батарейка солевая Smartbuy R20/2B	D	4690626 03726 7	1,5	2 шт. на блистере	96
SBBZ-D02S	Батарейка солевая Smartbuy R20/2S	D	4690626 03078 7	1,5	2 шт. в шринке	288
SBBZ-2A04B	Батарейка солевая Smartbuy R6/4B	R6	4690626 00756 7	1,5	4 шт. на блистере	960
SBBZ-2A04S	Батарейка солевая Smartbuy R6/4S	R6	4690626 00755 0	1,5	4 шт. в шринке	600
SBBZ-9V01B	Батарейка солевая крона Smartbuy 6F22/1B	6F22	4690626 03324 5	9,0	1 шт. на блистере	240
SBBZ-9V01S	Батарейка солевая крона Smartbuy 6F22/1S	6F22	4690626 02771 8	9,0	1 шт. в шринке	400



Батарейка солевая 3R12

Солевые (цинковые) батарейки для питания устройств с умеренным и распределенным во времени потреблением энергии.

Срок службы или срок годности: 3 года.

Артикул	Наименование	Типоразмер	ШК	Напряжение, В	Упаковка	Транспортная кратность
SBBZ-3R12-1S	Батарейка солевая Smartbuy 3R12/1S	3R12	4690626 03257 6	4,5	1 шт. в шринке	144

HEAVY DUTY

СОЛЕВЫЕ



Батарейки солевые

Солевые (цинковые) батарейки эконом серии для питания устройств с низким и непродолжительным потреблением энергии.

Срок службы или срок годности: 3 года.

Артикул	Наименование	Типоразмер	ШК	Напряжение, В	Упаковка	Транспортная кратность
SOBZ-3A04S-Eco	Батарейка солевая Smartbuy ONE R03/4S	R03	4690626 05702 9	1,5	4 шт. в шринке	600
SOBZ-D02S-Eco	Батарейка солевая Smartbuy ONE R20/2S	D	4690626 05703 6	1,5	2 шт. в шринке	288
SOBZ-2A04S-Eco	Батарейка солевая Smartbuy ONE R6/4S	R6	4690626 05704 3	1,5	4 шт. в шринке	600

Батарейки алкалиновые

Универсальная серия щелочных батареек для питания большинства современных устройств повседневного использования: игрушки, комп. периферия, фонари и др.

Срок службы или срок годности: 5 лет.



Артикул	Наименование	Типоразмер	ШК	Напряжение, В	Упаковка	Транспортная кратность
SBBA-3A10BX	Батарейка алкалиновая Smartbuy LR03/10 box	LR03	4690626 03326 9	1,5	10 шт. в коробочке	800
SBBA-3A02B	Батарейка алкалиновая Smartbuy LR03/2B	LR03	4690626 00754 3	1,5	2 шт. на блистере	240
SBBA-3A40S	Батарейка алкалиновая Smartbuy LR03/40 bulk	LR03	4690626 02318 5	1,5	40 шт. в ритейл-боксе (по 4 шт. в шринке)	960
SBBA-3A04B	Батарейка алкалиновая Smartbuy LR03/4B	LR03	4690626 00753 6	1,5	4 шт. на блистере	480
SBBA-3A24S	Батарейка алкалиновая Smartbuy LR03/4S	LR03	4690626 00752 9	1,5	24 шт. в ритейл-боксе (по 4 шт. в шринке)	480
SBBA-3A05B	Батарейка алкалиновая Smartbuy LR03/5B strip	LR03	4690626 03727 4	1,5	5 шт. на блистере	600
SBBA-C02B	Батарейка алкалиновая Smartbuy LR14/2B	C	4690626 01852 5	1,5	2 шт. на блистере	192
SBBA-D02B	Батарейка алкалиновая Smartbuy LR20/2B	D	4690626 01853 2	1,5	2 шт. на блистере	96
SBBA-2A10BX	Батарейка алкалиновая Smartbuy LR6/10 box	LR6	4690626 02319 2	1,5	10 шт. в коробочке	300
SBBA-2A02B	Батарейка алкалиновая Smartbuy LR6/2B	LR6	4690626 00751 2	1,5	2 шт. на блистере	240
SBBA-2A40S	Батарейка алкалиновая Smartbuy LR6/40 bulk	LR6	4690626 02320 8	1,5	40 шт. в ритейл-боксе (по 4 шт. в шринке)	720
SBBA-2A04B	Батарейка алкалиновая Smartbuy LR6/4B	LR6	4690626 00750 5	1,5	4 шт. на блистере	480
SBBA-2A24S	Батарейка алкалиновая Smartbuy LR6/4S	LR6	4690626 00749 9	1,5	24 шт. в ритейл-боксе	80
SBBA-2A05B	Батарейка алкалиновая Smartbuy LR6/5B strip	LR6	4690626 03728 1	1,5	5 шт. на блистере	600
SBBA-9V01B	Батарейка алкалиновая Крона Smartbuy 6LR61/1B	6LR61	4690626 03194 4	1,5	1 шт. на блистере	240
SBBA-30BULK	Комплект алкалиновые батарейки LR6 20 + LR03 10	LR6+LR03	4690626 05816 3	1,5	30 шт. в ритейл-боксе	720

Батарейки алкалиновые

Элементы питания повышенного напряжения, которое необходимо для высокочастотных передающих и принимающих устройств (радиосигнализации, радиопульты, а также кнопки беспроводных звонков).

Срок службы или срок годности: 5 лет.



Артикул	Наименование	Типоразмер	ШК	Напряжение, В	Упаковка	Транспортная кратность
SBBA-23A5B	Батарейка алкалиновая Smartbuy A23/5B	A23	4690626 03325 2	1,5	5 шт. на блистере	1000
SBBA-27A5B	Батарейка алкалиновая Smartbuy A27/5B	A27	4690626 03326 9	1,5	5 шт. на блистере	1000

ECO ALKALINE



АЛКАЛИНОВЫЕ



Батарейки алкалиновые


Экономичная серия щелочных батареек для питания устройств с равномерным и распределенным во времени потреблением энергии: пульты дистанционного управления, простейшие игрушки, светодиодные фонари и др.

Срок службы или срок годности: 5 лет.

Артикул	Наименование	Типоразмер	ШК	Напряжение, В	Упаковка	Транспортная кратность
SOBA-3A10B-Eco	Батарейка алкалиновая Smartbuy ONE LR03/10B	LR03	4690626 05442 4	1,5	10 шт. на блистере	600
SOBA-3A02B-Eco	Батарейка алкалиновая Smartbuy ONE LR03/2B	LR03	4690626 04724 2	1,5	2 шт. на блистере	240
SOBA-3A02SB-Eco	Батарейка алкалиновая Smartbuy ONE LR03/2SB	LR03	4690626 05477 6	1,5	2 шт. на блистере	600
SOBA-3A04S-Eco	Батарейка алкалиновая Smartbuy ONE LR03/40 bulk	LR03	4690626 04725 9	1,5	40 шт. в ритейл-боксе (по 4 шт. в шринке)	960
SOBA-3A04B-Eco	Батарейка алкалиновая Smartbuy ONE LR03/4B	LR03	4690626 04726 6	1,5	4 шт. на блистере	480
SOBA-2A10B-Eco	Батарейка алкалиновая Smartbuy ONE LR6/10B	LR6	4690626 05443 1	1,5	10 шт. на блистере	600
SOBA-2A02B-Eco	Батарейка алкалиновая Smartbuy ONE LR6/2B	LR6	4690626 04727 3	1,5	2 шт. на блистере	240
SOBA-2A02SB-Eco	Батарейка алкалиновая Smartbuy ONE LR6/2SB	LR6	4690626 05478 3	1,5	2 шт. на блистере	600
SOBA-2A04S-Eco	Батарейка алкалиновая Smartbuy ONE LR6/40 bulk	LR6	4690626 04728 0	9,0	40 шт. в ритейл-боксе (по 4 шт. в шринке)	720
SOBA-2A04B-Eco	Батарейка алкалиновая Smartbuy ONE LR6/4B	LR6	4690626 04729 7	9,0	4 шт. на блистере	480

BUTTON CELLS

ЧАСОВЫЕ



Батарейки часовые AG

Применяются в часах и небольших электронных приборах.

Срок службы или срок годности: 4 года.

Артикул	Наименование	Типоразмер	ШК	Напряжение, В	Упаковка	Транспортная кратность
SBBB-AG0-10B	Батарейка часовая Smartbuy AG0-10B	G0	4690626 03243 9	1,5	10 шт. на блистере	2000
SBBB-AG10-10B	Батарейка часовая Smartbuy AG10-10B	G10	4690626 03245 3	1,5	10 шт. на блистере	2000
SBBB-AG1-10B	Батарейка часовая Smartbuy AG1-10B	G1	4690626 03244 6	1,5	10 шт. на блистере	2000
SBBB-AG11-10B	Батарейка часовая Smartbuy AG11-10B	G11	4690626 03246 0	1,5	10 шт. на блистере	2000
SBBB-AG12-10B	Батарейка часовая Smartbuy AG12-10B	G12	4690626 03247 7	1,5	10 шт. на блистере	2000
SBBB-AG13-10B	Батарейка часовая Smartbuy AG13-10B	G13	4690626 03248 4	1,5	10 шт. на блистере	2000
SBBB-AG2-10B	Батарейка часовая Smartbuy AG2-10B	G2	4690626 03249 1	1,5	10 шт. на блистере	2000
SBBB-AG3-10B	Батарейка часовая Smartbuy AG3-10B	G3	4690626 03250 7	1,5	10 шт. на блистере	2000
SBBB-AG4-10B	Батарейка часовая Smartbuy AG4-10B	G4	4690626 03251 4	1,5	10 шт. на блистере	2000
SBBB-AG5-10B	Батарейка часовая Smartbuy AG5-10B	G5	4690626 03252 1	1,5	10 шт. на блистере	2000
SBBB-AG6-10B	Батарейка часовая Smartbuy AG6-10B	G6	4690626 03253 8	1,5	10 шт. на блистере	2000
SBBB-AG7-10B	Батарейка часовая Smartbuy AG7-10B	G7	4690626 03254 5	1,5	10 шт. на блистере	2000
SBBB-AG8-10B	Батарейка часовая Smartbuy AG8-10B	G8	4690626 03255 2	1,5	10 шт. на блистере	2000
SBBB-AG9-10B	Батарейка часовая Smartbuy AG9-10B	G9	4690626 03256 9	1,5	10 шт. на блистере	2000



www.smartbuy-russia.ru